



# Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka

Číslo transakcie: THOR-BM6FB4-12208

Dátum vytvorenia záznamu: 26.02.2020

## Údaje o regulovanom subjekte:

**Obchodné meno:\***

BIONERGY, a.s.

**Sídlo (miesto podnikania):\***

Prešovská 48, 82609 Bratislava

**IČO:\***

45322317

**Príezvisko a meno:**

Bradáč Michal

**Od:**

01.01.2019

**Do:**

31.12.2019

**Telefónne číslo:**

0905287640

**E-mail:**

energetika@bionergy.sk

Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných  
regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka

Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie  
od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh

Počet OM "domácnosť":*	0		0,000
Počet OM "malý podnik":*	0		0,000
Počet OM "ostatní KO":*	4		21618,425
Celkový počet OM spolu:	4	Spolu:	21618,425

### Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

## Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO <sub>i</sub>
§ 4 ods.1, písm. a)	DO <sub>1</sub> C	0	1,000	10	10,000
	DO <sub>1</sub> D	0			
§ 4 ods.1, písm. b)	DO <sub>2</sub> C	0	1,000	12	12,000
	DO <sub>2</sub> D	0			
§ 4 ods.1, písm. c)	DO <sub>3</sub> C	0	1,000	15	15,000
	DO <sub>3</sub> D	0			
§ 4 ods.1, písm. d)	DO <sub>4</sub> C	0	1,000	18	18,000
	DO <sub>4</sub> D	0			
§ 4 ods.1, písm. e)	DO <sub>5</sub> C	0	1,000	10	10,000
	DO <sub>5</sub> D	0			
§ 4 ods.1, písm. f)	DO <sub>6</sub> C	0	1,000	15	15,000
	DO <sub>6</sub> D	0			
§ 4 ods.1, písm. g)	DO <sub>7</sub> C	0	1,000	10	10,000
	DO <sub>7</sub> D	0			
§ 4 ods.1, písm. h)	DO <sub>8</sub> C	0	1,000	10	10,000
	DO <sub>8</sub> D	0			
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					<b>100,000</b>
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					<b>95,900</b>

### Vysvetlivky:

- Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
- DO<sub>i</sub>C je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
- DO<sub>i</sub>D je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.